

ЗАО «ПО «СПЕЦАВТОМАТИКА» Коробка КПА-18



Коробка для цепей противопожарной автоматики КПА предназначена для монтажа систем охранной, пожарной и охранно – пожарной сигнализаций.

Габаритные размеры - 240х180х82мм.

Количество клеммных контактов – 18, для проводов сечением до 1,5мм.

Максимально допустимый ток – 2А.

Масса коробки – не более 1кг.

Изделие изготовлено в соответствии с действующей	технической документацией и признано годным
для эксплуатации	

ОТК _____

МΠ

Сделано в России

Адрес: 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10 Тел.(385-4) 44-91-14, тел./факс 44-90-70 E-mail: <u>info@sauto.biysk.ru</u> <u>http://www.sa-biysk.ru/</u>



ЗАО «ПО «СПЕЦАВТОМАТИКА» Коробка КПА-18



Коробка для цепей противопожарной автоматики КПА предназначена для монтажа систем охранной, пожарной и охранно – пожарной сигнализаций.

Габаритные размеры - 240х180х82мм.

Количество клеммных контактов – 18, для проводов сечением до 1,5мм.

Максимально допустимый ток – 2А.

Масса коробки – не более 1кг.

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

OTK ____

МΠ

Сделано в России

Адрес: 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10 Тел.(385-4) 44-91-14, тел./факс 44-90-70 E-mail: info@sauto.biysk.ru

http://www.sa-biysk.ru/